

SureColor SC-P700

DATASHEET / BROCHURE



Φωτογραφικός εκτυπωτής υψηλής ποιότητας (έως A3+) για φωτογράφους που δίνουν σημασία στη σχεδίαση

Ο SureColor SC-P700 έχει δημιουργηθεί για επαγγελματίες, ημιεπαγγελματίες και φιλόδοξους ερασιτέχνες φωτογράφους οι οποίοι παρατηρούν την κάθε λεπτομέρεια και εκτιμούν τον καλαισθητό εξοπλισμό υψηλής απόδοσης. Ο SC-P700 συνδυάζει την αισθητική με τη λειτουργικότητα, με μεγάλη επιτυχία. Η ακρίβεια και η ποιότητα των εκτυπώσεων ενισχύεται από τις βαθύτερες αποχρώσεις του μαύρου και τη διευρυμένη γκάμα μπλε χρώματος.

Ακρίβεια και βάθος εικόνας

Ο φωτογραφικός εκτυπωτής SC-P700 έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Προσφέρει αυξημένη πυκνότητα μαύρου για καλύτερη διαβάθμιση, βαθύτερο μαύρο και λιγότερες κουκκίδες, χάρη στο μελάνι UltraChrome Pro 10, τη νέα κεφαλή εκτύπωσης F10 και την τεχνολογία υπερεπικάλυψης για βελτίωση του μαύρου (BEO) για καλύτερη λεπτομέρεια και υφή στις μύρες περιοχές. Η γκάμα μπλε χρώματος επιτρέπει στον χρήστη να αναπαράγει με μεγαλύτερη ακρίβεια την εικόνα στην οθόνη.

Καλαισθητή και λιτή σχεδίαση

Με εμφάνιση τόσο όμορφη όσο και οι εκτυπώσεις που παράγει, αυτός ο φωτογραφικός εκτυπωτής έχει όμορφη σχεδίαση χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα εκτύπωσης, την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα. Η λιτή και διακριτική σχεδίαση μικρού μεγέθους ενσωματώνεται αρμονικά στην πλειοψηφία των δημιουργικών χώρων εργασίας και οικιακών στούντιο. Η μονάδα είναι πλήρως σφραγισμένη για προστασία από τη σκόνη και τη βρωμιά.

Επιπλέον κουτί συντήρησης

Το μελάνι που παρέχεται με τον εκτυπωτή καταναλώνεται στην αρχική ρύθμιση. Για εκτυπώσεις βέλτιστης ποιότητας, ο εκτυπωτής πρέπει να είναι, και θα είναι, πλήρης από μελάνι. Μετά την αρχική ρύθμιση, το υπόλοιπο μελάνι στις φύσιγγες και η διάρκεια ζωής του κουτιού συντήρησης θα είναι περιορισμένα. Γι' αυτό, παρέχουμε ένα επιπλέον κουτί συντήρησης για δική σας ευκολία. Έτσι, ακόμη κι αν τα επίπεδα μελανιού είναι χαμηλά ή η διάρκεια ζωής του κουτιού συντήρησης είναι περιορισμένη, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε μέχρι ο εκτυπωτής να εμφανίσει οδηγίες αντικατάστασης. Ωστόσο, συνιστούμε να προμηθευέστε εφεδρικές φύσιγγες μελανιού.

Ευκολία χρήσης

Η απλότητα της σχεδίασης συμπληρώνεται από την ευκολία χρήσης του SC-P700. Διαθέτει προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας χρήστη, εσωτερικό φωτισμό, ενσωματωμένη μονάδα ρολού χαρτιού χωρίς άξονα, τροφοδοσία χαρτιού Fine Art από το ASF, εύκολη ρύθμιση προφίλ μέσω και εκτύπωση από έξυπνες συσκευές, ενώ η νέα κεφαλή εκτύπωσης F10 για 10 χρώματα καταργεί την ανάγκη αλλαγής μαύρου μελανιού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ποιοτικά αποτελέσματα**
Τεχνολογία υπερεπικάλυψης για βελτίωση του μαύρου για καλύτερη λεπτομέρεια και υφή
- **Σχεδίαση**
Ευχάριστα λιτή σχεδίαση προϊόντος
- **Εύκολη χρήση**
Οπτική οθόνη αφής LCD 4,3 ιντσών
- **Ευελιξία**
Εύκολος χειρισμός διαφόρων τύπων μέσων
- **Μικρές διαστάσεις**
Το μικρότερο εμβαδόν βάσης και βάρος στην κατηγορία του

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Τεχνολογία μελανιού	Ultrachrome® Pro10

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρώματα	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Grey, Light Grey
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink tank capacity	25 ml
Διαμόρφωση ακροφυσίων	180 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 180 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	5.760 x 1.440 DPI

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΚΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, Letter, Letter Legal, Ταχυδρομική κάρτα, 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, Ορίζεται από τον χρήστη
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	120 Φύλλα Βασικό
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,08 mm - 1,5 mm
Διπλής όψης	Χειροκίνητη
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 2 χαρτιού	

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	22 Watt, 1,1 Watt (σε Standby), 0,18 Watt (απενεργοποίηση)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	515 x 368 x 185 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	12,6 kg
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Επίπεδο θορύβου	Λειτουργία: 39 dB (A)

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής
Συνδέσεις	USB 3.0, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Ασύρματο LAN b/g/n (2,4 GHz), Ασύρματο LAN a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct
Επεξεργασία μέσων	Borderless print, Εκτύπωση CD και DVD, Διαδρομή χαρτιού Fine Art, Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης, Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Χαρτί σε ρολό

LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Smart-navigation touch-panel, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
-----------	---

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

SureColor SC-P700

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Φύλλο πληροφοριών
- Έγγραφο εγγύησης
- Εκτυπωτής
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης

● WaterResistant Matte Canvas Roll, 13" x 6,1 m, 375g/m{s2}	C13S042012
● WaterColor Paper - Radiant White, DIN A3+, 190g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041352
● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260g/m{s2}, 20 Blatt	C13S041637
● Singlepack Violet T46SD UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46SD00
● Singlepack Light Gray T46S9 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S900
● Singlepack Matte Black T46S8 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S800
● Singlepack Gray T46S7 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S700
● Singlepack Vivid Light Magenta T46S6 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S600
● Singlepack Light Cyan T46S5 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S500
● Singlepack Yellow T46S4 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S400
● Singlepack Vivid Magenta T46S3 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S300
● Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325g/m{s2}, 25 Blatt	C13S041896
● Traditional Photo Paper, DIN A4, 325g/m{s2}, 25 Sheets	C13S045050
● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 325g/m{s2}, 25 Sheets	C13S045051
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205g/m{s2}, 100 Sheets	C13S045005
● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Sheets	C13S042118
● Proofing Paper White Semimatte, 13" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S042002
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041328
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042078
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041315
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041316
● Premium Canvas Satin, 13" x 6,1 m, 350g/m²	C13S041845
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041069
● Maintenance Tank SC-P700/SC-P900	C12C935711
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 φύλλα	C13S041256
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041264
● Singlepack Cyan T46S2 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S200
● Singlepack Photo Black T46S1 UltraChrome Pro 10 ink 25ml	C13T46S100
● Fine Art Cotton Textured Natural A4 25 Sheets	C13S450281
● Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets	C13S450282
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets	C13S450289
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets	C13S450275
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 Sheets	C13S042110
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041718
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041719
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041569
● Archival Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041342
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041340

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CH38402
Γραμμωτός κωδικός	8715946679501
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία